

Stone Spray-N-Seal



Descrição

Stone Spray-N-Seal é um impermeabilizante constituído à base de água, que penetra na pedra natural e protege a sua superfície.

É o produto ideal para os seus pavimentos, revestimentos, bancadas e tampos de pedra.

Elaborado através de uma combinação especial de polímeros, *Stone Spray-N-Seal* cria uma membrana aquo-e-óleo-repelente no interior da pedra em que é aplicado, prevenindo o aparecimento de manchas ao mesmo tempo que permite a respiração da pedra e que não altera as suas cores naturais.

É um selante seguro para aplicação interior e exterior. Seguro também na aplicação em zonas de preparação de alimentos.

Aplicação

Stone Spray-N-Seal pode ser aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta, pedra calcária, terrazzo, aglomerados, argamassas de areia, betão, ladrilhos cerâmicos ou porcelanosos e tijolo.

Impermeabiliza qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envelhecida, bujardada ou serrada.

Stone Spray-N-Seal é incolor, aquoso, UV transparente e resistente alcalino. Não amarelece, é permeável, penetrante, não inflamável e anti-derrapante.

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Spray-N-Seal</i>	
Mármore Polido	68 m ² /lt
Terra Cota	27 m ² /lt
Granito Flamejado	19,5 m ² /lt
Granito Polido	61 m ² /lt
Ardósia	44 m ² /lt
Aglomerados	103 m ² /lt
Calcário	19,5 m ² /lt

Instruções de Uso

* Teste sempre o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície desejada

* Qualquer superfície deve estar limpa de qualquer sujidade e absolutamente seca de 6 a 12 horas antes da aplicação do produto (se a sua pedra tem manchas pontuais, estas devem ser removidas antes de impermeabilizar a superfície)

- a) Limpe a bancada usando *Marbamist* ou *Clean Encounters*. Para pavimentos em pedra utilize *Marbalex*
- b) Proteja as superfícies anexas que não deseja impermeabilizar, cobrindo-as de forma a que não sejam pulverizadas com o selante
- c) Pulverize a superfície desejada com o spray cobrindo-a totalmente até que esteja molhada
- d) Quando o produto começar a secar (3-5 minutos após 1ª pulverização) pulverize a superfície novamente
- e) 30 minutos após a aplicação remova o excesso do produto com um pano branco, macio, limpo e seco
- f) Se o excesso do produto secar sob a superfície, volte a pulverizá-la e limpe de imediato

* No caso da aplicação em pavimentos, volte a pisar a superfície apenas 4 horas após o processo

* Mantenha a superfície seca durante 24-48 horas (48 horas providenciará uma melhor protecção)

Benefícios

Protege as superfícies de manchas, previne o desenvolvimento de bactérias e o aparecimento de humidade no interior e exterior da pedra, bem como previne a infiltração de sujidade e fluidos. É facilmente aplicável e muito *user friendly*.

Recomendações

Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena.

A pedra deve estar absolutamente limpa de qualquer sujidade e completamente seca.

Após a aplicação do produto aguarde cerca de 4 horas antes de pisar a superfície e cerca de 24-48 horas antes de a voltar a humedecer, molhar ou lavar.

Manutenção de Rotina

- a) Para limpeza geral de pavimentos utilize *Marbalex*
- b) Para limpeza geral de revestimentos, bancadas e tampos utilize *Marbamist* ou *Clean EnCounters*

Em Caso de Acidente

Em caso de emergência deve ligar **808 250 143**

Caso o produto seja ingerido, beba imediatamente 2 a 3 copos de água e contacte o seu médico.

Se a inalação for excessiva, apanhe um pouco de ar. Em caso de inconsciência, chame o seu médico de imediato.

Em contacto com os olhos ou pele, enxagúe com água durante 15 minutos. Contacte o seu médico se os sintomas permanecerem.

Stone Spray-N-Seal XP



Descrição

Stone Spray-N-Seal XP é um impermeabilizante que penetra na pedra natural e protege o interior de materiais super-porosos tais como os calcários, a ardósia e alguns granitos. Este produto até protege betão e evita que este tipo de materiais adquiram manchas e sujidade.

Este selante trabalha abaixo da superfície da pedra e é recomendado tanto na aplicação interior como na exterior.

Stone Spray-N-Seal XP une-se à pedra natural e repele água e contaminantes à base de óleo, impedindo a pedra de os absorver e deixando-a, ao mesmo tempo, respirar.

É um selante seguro para aplicação interior e exterior. Seguro também na aplicação em zonas de preparação de alimentos.

Aplicação

Stone Spray-N-Seal XP pode ser aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta, pedra calcária, terrazzo, aglomerados, argamassas de areia, betão, ladrilhos cerâmicos ou porcelanosos e tijolo.

Impermeabiliza qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envelhecida, bujardada ou serrada.

Stone Spray-N-Seal XP é incolor, aquoso, UV transparente, resistente ao ácido e resistente alcalino. Não amarelece, é permeável, penetrante, não inflamável e anti-derrapante.

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Spray-N-Seal</i> XP	
Mármore Polido	63,8 m ² /lt
Terra Cota	24,5 m ² /lt
Granito Flamejado	19,6 m ² /lt
Granito Polido	58,9 m ² /lt
Ardósia	39,3 m ² /lt
Aglomerados	100,6 m ² /lt
Calcário	17,2 m ² /lt

Instruções de Uso

* Teste sempre o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície desejada

* Qualquer superfície deve estar limpa de qualquer sujidade de 6 a 12 horas antes da aplicação do produto e absolutamente seca de 24 a 48 horas antes da aplicação do produto (48 horas possibilita um melhor desempenho). Se a sua pedra tem manchas pontuais, estas devem ser removidas antes de impermeabilizar a superfície.

- a) Limpe a bancada usando *Marbamist* ou *Clean Encounters*. Para pavimentos em pedra utilize *Marbalex*
- b) Proteja as superfícies anexas que não deseja impermeabilizar, cobrindo-as de forma a que não sejam pulverizadas com o selante
- c) Pulverize a superfície desejada com o spray cobrindo-a totalmente até que esteja molhada
- d) Quando o produto começar a secar (3-5 minutos após 1ª pulverização) pulverize a superfície novamente
- e) 30 minutos após a aplicação remova o excesso do produto com um pano branco, macio, limpo e seco
- f) Se o excesso do produto secar sob a superfície, volte a pulverizá-la e limpe de imediato

* Para pedras mais porosas repita os passos 3 e 7 uma hora depois da primeira aplicação.

* No caso da aplicação em pavimentos, volte a pisar a superfície apenas 4 horas após o processo

* Mantenha a superfície seca durante 24-48 horas (48 horas providenciará uma melhor protecção)

* Para impermeabilizar argamassa de areia deve trabalhar sobre superfícies secas há pelo menos 27 horas, pulverizar Stone Spray-N-Seal XP encharcando a superfície e, após 1 hora, remover o excesso com um pano.

Benefícios

Protege as superfícies de manchas, previne o desenvolvimento de bactérias e o aparecimento de humidade no interior e exterior da pedra, bem como previne a infiltração de sujidade e fluidos. É facilmente aplicável e muito *user friendly*.

Recomendações

Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena.

A pedra deve estar absolutamente limpa de qualquer sujidade e completamente seca.

Após a aplicação do produto aguarde cerca de 4 horas antes de pisar a superfície.

Manutenção de Rotina

- g) Para limpeza geral de pavimentos utilize *Marbalex*

- h) Para limpeza geral de revestimentos, bancadas e tampos utilize *Marbamist* ou *Clean EnCounters*

Em Caso de Acidente

Em caso de emergência deve ligar **808 250 143**

Caso o produto seja ingerido, beba imediatamente 2 a 3 copos de água e contacte o seu médico.

Se a inalação for excessiva, apanhe um pouco de ar. Em caso de inconsciência, chame o seu médico de imediato.

Em contacto com os olhos ou pele, enxagúe com água durante 15 minutos.

Contacte o seu médico se os sintomas permanecerem.

International Stone Polish



Descrição

International Stone Polish é um excelente protector e reavivante da cor da pedra natural. Pode aplicá-lo manualmente ou com uma máquina apropriada, em revestimentos, bancadas e tampos de pedra.

É o produto ideal para obter da pedra uma aparência limpa e brilhante.

International Stone Polish ajuda a prevenir o aparecimento de manchas provocadas por salpicos de perfume, de cremes, de sumos ou de bebidas alcoólicas. Previne, igualmente, a formação de dedadas.

Aplicação

International Stone Polish pode ser usado em mármore, granito e calcário polidos. Em superfícies polidas e amaciadas obtém-se um polimento excelente.

É um repelente de água; é permeável, incolor e inodoro; tem uma secagem rápida. Trata-se de um reavivante seguro na aplicação em zonas de preparação de alimentos.

Não deve ser aplicado em pavimentos.

Instruções de uso

- a) Vaporize a bancada com *Marbamist* e limpe-a com uma toalha macia e limpa.
- b) Agite a garrafa.
- c) Aplique *International Stone Polish* sobre a pedra em movimentos circulares, fazendo alguma pressão e usando um pano macio e seco.
- d) Deixe o produto secar até fazer uma névoa.
- e) Passe um pano branco limpo e seco em movimentos circulares até obter o polimento desejado.
- f) Se a névoa permanecer na superfície após o polimento, remova-a usando *Marbamist*.

Benefícios

International Stone Polish, permite a respiração da pedra. Não é um produto ácido, e não altera a estrutura cristalina da pedra. É seguro nas superfícies de preparação de bens alimentares.

Recomendações

Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa pequena área. Toda a sujidade deve ser removida antes da utilização deste e a superfície deve manter-se seca nas 24-48 horas após a sua aplicação.

Manuseamento

Por se tratar de um produto que contém petróleo destilado, sendo assim inflamável, deve protegê-lo de zonas quentes e em chamas, e usá-lo em locais arejados.

Deve mantê-lo longe do alcance de crianças e animais.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Caso ingira *International Stone Polish*, não provoque o vômito. Chame de imediato o seu médico.

Se a inalação for excessiva, apanhe um pouco de ar.

No caso de estar inconsciente, chame o médico de imediato.

Em contacto com os olhos ou a pele, enxagúe com água durante 15 minutos.

Contacte o médico se permanecerem alguns sintomas.

Este produto pode ser perigoso ou fatal se ingerido.

Mantenha-o longe do alcance de crianças e ou animais, e longe de zonas de calor, centelhas ou chamas.

Marbacream



Descrição

Marbacream é um excelente restaurador do polimento natural das superfícies em mármore. Pode aplicá-lo em pavimentos, bancadas de cozinha, casas de banho, paredes, colunas e em todos os tipos de superfície em mármore. Pode usar *Marbacream* quer no exterior, quer no interior.

Aplicação

Marbacream pode ser usado em mármore, granito (não o granito negro), terrazzo e calcário polidos.

Em superfícies polidas e amaciadas obtém-se um polimento excelente. Remove facilmente dedadas, salpicos e manchas de água.

Quantidade a aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Marbacream</i>	
Mármore Polido	92 m ² /lt
Aglomerados	92 m ² /lt
Terrazzo	92 m ² /lt

Instruções de uso

Aplicação manual

- Vaporize a bancada com *Marbamist* e limpe-a com uma toalha macia e limpa.
- Agite a garrafa de *Marbacream*, antes de o usar.
- Deite uns salpicos de água sobre a pedra.
- Aplique *Marbacream* sobre a pedra em movimentos circulares, fazendo alguma pressão e usando um pano branco macio.
- Passa um pano branco limpo e seco em movimentos circulares até obter o polimento desejado.
- Enxagúe com *Marbamist*.
- Proteja a superfície com *International Stone Polish*, excepto se se tratar de um pavimento.

Aplicação automática em pavimentos

- Remover toda a sujidade e detritos antes da aplicação de *Marbacream*.
- Num processo automático, 30 ml de produto cobrem cerca de 0,50 m².
- Aplique *Marbacream* no pavimento e em seguida deite alguns salpicos de água.
- Começar a escovar directamente o pavimento com uma máquina apropriada (175 rpm); o creme ficará pastoso durante o processo.

- e) Continuar a escovar até começar a aparecer o brilho natural do mármore e o produto tiver desaparecido.
- f) Enxaguar o chão imediatamente com *Marbalex*.
- g) Escove o pavimento com uma escova limpa.

Benefícios

Marbacream é simples de usar, restaurando em segundos superfícies em mármore, aglomerados ou terrazzo.

Pode ser aplicado manualmente ou com equipamento automático apropriado, não deixando vestígios.

Recomendações

Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa pequena área.

A pedra deve estar protegida por *Stone Spray-N-Seal*.

Deve calçar luvas e vestuário apropriado. Quando aplicar *Marbacream* manualmente, pois contém uma pequena quantidade de petróleo destilado.

Não fume enquanto utiliza o produto.

Manuseamento

O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou nos rótulos.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Caso ingira *Marbacream*, não provoque o vômito. Chame de imediato o seu médico.

Se a inalação for excessiva, apanhe um pouco de ar.

No caso de estar inconsciente, chame o médico de imediato.

Em contacto com os olhos ou a pele, enxagúe com água durante 15 minutos.

Contacte o médico se permanecerem alguns sintomas.

Stone Color Enhancer



Descrição

Stone Color Enhancer está indicado para reavivar e proteger a cor e a textura da pedra natural.

Aplicação

Stone Color Enhancer abrilhanta qualquer superfície não polida, flamejada, envelhecida, amaciada, serrada, bujardada ou mesmo rugosa, especialmente a ardósia.

Pode aplicá-lo em pavimentos, uma vez que é anti-derrapante.

Stone Color Enhancer é um produto reavivante, dissolvente em água, incolor, transparente. Apesar da sua eficácia selante é permeável permitindo a respiração da pedra.

Quantidade a aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Color Enhancer</i>	
Mármore Envelhecido	53 m ² /lt
Mármore Amaciado	68 m ² /lt
Granito Flamejado	29 m ² /lt
Ardósia	40 m ² /lt

Instruções de uso

Superfícies macias não polidas

- Varra a superfície de forma a limpar todos os resíduos existentes.
- Limpe-a com *Marbalex*.
- Aplice *Stone Color Enhancer* com um pano macio e limpo; efectue esta operação em 4 m² de cada vez.
- Passe com o sobre a área a tratar, retirando os excessos de *Stone Color Enhancer*.
- Faça uma segunda aplicação de *Stone Color Enhancer*, decorridos 10-30 minutos após a primeira.

Superfícies rugosas

- O processo de tratamento é igual ao anterior, contudo deve usar *Stone Color Enhancer* em spray.

Manutenção

- a) Deve limpar as superfícies polidas e rugosas todos os dias.
- b) Todas as áreas tratadas com *Stone Color Enhancer* devem ser limpas diariamente com *Marbalex*.

Benefícios

Stone Color Enhancer, realça a cor natural da pedra sem alterar a sua estrutura cristalina, bem como previne o aparecimento de sujidade, protegendo-a. É bastante simples de aplicar.

Recomendações

Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa pequena área. Não encharque a pedra com *Stone Color Enhancer* durante a sua aplicação.

Manuseamento

Por se tratar de um produto que contém petróleo destilado, sendo assim inflamável, deve protegê-lo de zonas quentes e em chamas, e usá-lo em locais arejados; a sua inalação é perigosa.

O uso de luvas e vestuário de protecção é aconselhável quando o aplica.

Deve mantê-lo longe do alcance de crianças e animais.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Caso ingira *Stone Color Enhancer*, não provoque o vómito. Chame de imediato o seu médico.

Se a inalação for excessiva, apanhe um pouco de ar.

No caso de estar inconsciente, chame o médico de imediato.

Em contacto com os olhos ou a pele, enxagúe com água durante 15 minutos.

Contacte o médico se permanecerem alguns sintomas.

Este produto pode ser perigoso ou fatal se ingerido.

Mantenha-o longe do alcance de crianças e ou animais, e longe de zonas de calor, centelhas ou chamas.

Marbalex



Descrição

Marbalex é um produto de limpeza de uso diário (ph7), indicado para pavimentos interiores e exteriores

A limpeza com *Marbalex*, na sua forma pura, não corrói, nem agride a textura da pedra, mantendo-lhe a estrutura cristalina.

Pode ser aplicado manualmente (com um pano), ou com a utilização de uma máquina apropriada para o efeito.

Aplicação

Marbalex pode ser aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados e argamassas de areia.

Limpa qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envelhecida, bujardada ou serrada.

Trata-se de um produto biodegradável, não tóxico, não corrosivo, não inflamável; é anti-derrapante, incolor, inodoro e seguro nas zonas em contacto com as mãos.

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Marbalex</i>	
Mármore e Granito Polido (aplicado manualmente)	526 m ² /lt
Mármore e Granito Polido (aplicado automaticamente)	1050 m ² /lt
Granito Flamejado (aplicado automaticamente)	763 m ² /lt

Instruções de Uso

* Assegure-se de que não se soltam detritos da superfície.

* Limpe-a diariamente.

- Misture 0,56 dl de *Marbalex* em 3,78 lt de água quente ou fria e limpe-a com um pano macio ou esponja. Renove a solução cada 93 m² ou 186 m².
- Se utilizar um pistola de lavagem de alta pressão, deve misturar 1,13 dl de *Marbalex* em 3,78 lt de água quente ou fria.
- Quanto mais concentrado estiver o produto mais intensiva será a limpeza.

Benefícios

Remove quaisquer detritos que danifiquem a superfície da pedra; evita a cristalização de resíduos ácidos e a formação de cristais de sal no Inverno. *Marbalex* é um produto bastante delicado que não danifica a pedra mesmo que usado de forma concentrada.

Recomendações

Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena. A pedra natural deve estar protegida com *Stone Spray-N-Seal*.

Manuseamento

O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou nos rótulos.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Mantenha todos os produtos químicos fora do alcance das crianças.

Marbalex pode causar irritação gastrointestinal, nos olhos ou na pele.

Não ingira e evite o seu contacto com os olhos e a pele. Caso haja contacto com os olhos enxagúe-os com água durante 15 minutos. Chame o seu médico se os sintomas continuarem.

Se houver ingestão, beba 2 a 3 copos de água e contacte o seu médico imediatamente.

Marbamist



Descrição

Marbamist é um spray de limpeza diário, pronto a usar. Pode aplicá-lo em mármore, granito ou qualquer outra pedra natural (bancadas, tampos de casa de banho, colunas, paredes), bastando pulverizar.

Marbamist tem um pH7 que não danifica a superfície da pedra, podendo ser utilizado em áreas de preparação de alimentos.

Aplicação

Marbamist pode ser aplicado em mármore, granito, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados ou argamassas de areia, quer as suas texturas sejam polidas, amaciadas ou envelhecidas.

É um produto biodegradável, não inflamável, não tóxico, não corrosivo e incolor. Pode ser usado diariamente e possui uma fragrância fresca e agradável.

Instruções de uso

- a) Pulverizar, na vertical ou na horizontal, a superfície a limpar e passar um pano absorvente e macio.
- b) Se a superfície estiver muito suja deixe o produto actuar durante 2 minutos e de seguida passe um pano limpo e macio.

Benefícios

Marbamist é seguro e económico. Não contém substâncias alcalinas, ácidas ou abrasivas que danifiquem a pedra. Contém, apenas, um ingrediente de limpeza que dissolve os resíduos de gordura. Não deixa vestígios da sua aplicação.

Recomendações

Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena. A pedra natural deve estar protegida por *Stone Spray-N-Seal*.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Mantenha fora do alcance das crianças todos os produtos químicos.

Marbamist pode causar irritação gastrointestinal, nos olhos ou na pele.

Não ingira e evite o seu contacto com os olhos e a pele. Caso exista contacto com os olhos enxagúe-os com água durante 15 minutos. Chame o seu médico se os sintomas permanecerem.

Se houver ingestão, beba 2 a 3 copos de água e contacte o seu médico imediatamente.

Marbadan Plus



Descrição

Marbadan Plus é um desinfetante concentrado, pronto a usar desde que adicionado a um pouco de água. Pode aplicá-lo, diariamente, em mármore, granito ou qualquer outra pedra natural (bancadas, tampos de casa de banho, colunas, paredes, pavimentos). Trata-se do produto ideal para fazer desaparecer, das superfícies alimentares, bactérias como as salmonelas

Marbadan Plus tem um ph neutro que não danifica a superfície da pedra, podendo ser utilizado em áreas de preparação de alimentos.

Aplicação

Marbadan Plus pode ser aplicado em mármore, granito, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados ou argamassas de areia, quer as suas texturas sejam polidas, amaciadas ou envelhecidas.

É um produto de ph neutro, não abrasivo, não corrosivo.

Não requer enxaguamento após utilização.

Pode ser usado diariamente e possui uma agradável fragrância limonada.

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Marbadan Plus</i>	
Mármore e Granito Polido (aplicado manualmente)	245 m ² /lt
Mármore e Granito Polido (aplicado em spray)	590 m ² /lt
Calcário (aplicado automaticamente)	222 m ² /lt

Instruções de uso

Processo de Desinfecção

- Diluir 6 ml de *Marbadan Plus* por litro de água quente.
- Aplicar a solução molhando, cuidadosamente, a superfície com um pano, uma boneca, uma esponja ou spray.
- Se usar um spray, pulverize a área a desinfetar a uma distância de 16 cm.
- Esfregar com uma escova, esponja ou pano.

Processo de Saneamento

- a) Remover todos os detritos da superfície, limpando-a com água.
- b) Lavar a área a sanear com um detergente compatível com *Marbadan Plus* e enxaguar com água limpa.
- c) Aplicar a solução (3 ml/1 L de água) humedecendo, com cuidado, a superfície a tratar.
- d) A superfície deve manter-se molhada, no mínimo, durante 1 minuto, ficando a secar ao ar.
- e) Preparar uma solução nova sempre que pretender aplicar o produto ou quando verificar se existe alguma sujidade na solução.
- f) Em processos de aplicação mecânica/automática a solução não deve ser reutilizada.
- g) É desnecessário o enxaguamento.

Benefícios

Marbadan Plus é muito prático: limpa, desinfecta e desodoriza de uma só vez. Previne o aparecimento da humidade e elimina odores, próprios das casas banho. *Marbadan Plus* é um produto seguro nas zonas de preparação de alimentos.

Recomendações

Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena.

Nunca use água a ferver.

A pedra natural deve estar protegida por *Stone Spray-N-Seal*.

Deixe *Marbadan Plus* actuar, no mínimo, durante 5 minutos para que incida sobre os germes.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Mantenha fora do alcance das crianças todos os produtos químicos.

Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15 minutos, segurando as pálpebras. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.

Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se permanecerem alguns sintomas.

Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca se se justificar. Chame o seu médico se necessário.

Ingestão: Beba 3-4 grandes copos de leite de preferência, ou água. Não provoque o vômito. Se vomitar, ingira mais líquidos. Se a vítima estiver inconsciente não deve ingerir nenhum líquido. Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Counterrific



Descrição

Counterrific é um desinfetante de uso diário e pronto a usar. Pode aplicá-lo em mármore, granito ou qualquer outra pedra natural (bancadas, tampos de casa de banho, colunas, paredes, pavimentos). Trata-se de um produto que previne o aparecimento de bactérias, entre as quais as salmonelas.

Counterrific tem um ph neutro que não danifica a superfície da pedra, podendo ser utilizado em áreas de preparação de alimentos.

Aplicação

Counterrific pode ser aplicado em mármore, granito, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados ou argamassas de areia, ladrilhos cerâmicos ou porcelanosos, quer as suas texturas sejam polidas, amaciadas ou envelhecidas.

É um produto de ph neutro, não abrasivo, não corrosivo.
Pode ser usado no dia a dia, não necessitando de enxaguamento.
A sua utilização é segura em zonas e equipamentos de preparação de alimentos.

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Counterrific</i>	
Mármore e Granito Polido (aplicado em spray)	170 m ² /lt

Instruções de uso

Processo de Desinfecção

- Aplicar *Counterrific* sobre a superfície com um pano, uma boneca, uma esponja ou spray, humedecendo-a.
- Se usar um spray, pulverize a área a desinfetar a uma distância de 16 cm – não inspire o spray; Cubra os alimentos que existam por perto.
- Esfregar com uma escova, esponja ou pano.
- A superfície tratada deve manter-se húmida durante 10 minutos e depois deve secar ao ar ou ser limpa com um pano.

Processo de Saneamento

- a) Remover todos os detritos da superfície, limpando-a com água.
- b) Lavar a área a sanear com um detergente compatível com *Couterrific* e enxaguar com água limpa.
- c) Aplicar a solução (quantidade proporcional de *Couterrific*/água) humedecendo, com cuidado, a superfície a tratar.
- d) A superfície deve manter-se molhada, no mínimo, durante 1 minuto, ficando a secar ao ar.

Benefícios

Couterrific é muito prático, fácil de aplicar (pela sua fórmula em spray) e *user friendly*.

Previne o aparecimento da humidade e elimina odores, próprios das casas banho. *Couterrific* é um produto seguro nas zonas de preparação de alimentos.

Recomendações

Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena.

Nunca o misture com água.

A pedra natural deve estar protegida por *Stone Spray-N-Seal*.

Use sempre um pano macio e limpo

Deixe *Couterrific* actuar, no mínimo, durante 5 minutos para que incida sobre os germes.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Mantenha fora do alcance das crianças todos os produtos químicos.

Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15 minutos, segurando as pálpebras. Retire as lentes de contacto após os primeiros 5 minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.

Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se permanecerem alguns sintomas.

Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca se se justificar. Chame o seu médico se necessário.

Ingestão: Beba 3-4 grandes copos de leite de preferência, ou água. Não provoque o vômito. Se vomitar, ingira mais líquidos. Se a vítima estiver inconsciente não deve ingerir nenhum líquido. Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Stone Quest



Descrição

Stone Quest é um produto de limpeza de uso diário (ph não ácido), indicado para pavimentos, paredes e bancadas, interiores e exteriores. É, também, um excelente removedor da humidade qualquer pedra.

Aplicação

Stone Quest pode ser aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados e argamassas de areia.

Limpa qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envelhecida, bujardada ou serrada.

Trata-se de um produto biodegradável, não tóxico, não corrosivo, não inflamável; é anti-derrapante, incolor, inodoro e seguro nas zonas de preparação de alimentos.

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Quest</i>	
Mármore e Granito Polido (aplicado manualmente)	530 m ² /lt
Granito Flamejado (aplicado automaticamente)	170 m ² /lt
Calcário (aplicado pressão de água)	245 m ² /lt

Instruções de uso

- * Assegure-se de que não se soltam detritos da superfície.
- * Limpe-a diariamente.

Dilua as seguintes quantidades de *Stone Quest* em água quente, de acordo com a sujidade da superfície:

Superfícies pouco sujas	15 ml / 1 Lt
Superfícies sujas	47 ml / 1 Lt
Superfícies muito sujas	78 ml / 1 Lt

Limpeza de superfície polidas

- a) Diluir *Stone Quest* em água quente de acordo com a tabela anterior.
- b) Aplicar a solução com um pano ou boneca.
- c) Deixar actuar na superfície durante 1 minuto (em mármore polido e calcário não exceda 1 minuto).
- d) Retirar o excesso com um pano ou boneca.
- e) Enxaguar levemente a superfície com *Stone Quest*.

Limpeza com Spray

- a) Diluir *Stone Quest* à proporção de 29 ml por 1 litro de água quente.
- b) Pulverizar a área a limpar, deixando actuar durante 2 minutos (se se tratar de mármore polido ou calcário não exceda 1 minuto).
- c) Retirar o excesso com um pano ou boneca.
- d) Enxaguar com *Marbalex*.

Limpeza automática

- a) Diluir 15 ml de *Stone Quest* por 1 Litro de água quente.
- b) Usar o equipamento automático apropriado para este processo.

* Se pretender intensificar a limpeza aumente a quantidade de *Stone Quest* por porção de água.

Benefícios

Stone Quest é biodegradável, não tóxico e inodoro.
Actua rapidamente sobre a área a limpar devido à sua acção de penetração na pedra.

Recomendações

Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena.
A pedra natural deve estar protegida por *Stone Spray-N-Seal*.
Use sempre um pano macio e limpo
Não o deve usar como um produto de limpeza diário em mármore polido, nem deve usar *Stone Quest* concentrado em superfícies polidas.

Manuseamento

O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou nos rótulos.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Mantenha fora do alcance das crianças todos os produtos químicos.

Pode causar irritação gastrointestinal, nos olhos e na pele.

Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15 minutos, segurando as pálpebras. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.

Ingestão: Beba 3-4 grandes copos água e contacte o seu médico.

StoneGlide Wipes



Descrição

Stoneglide Wipes são lenços de limpeza excelentes para uso diário. São práticos: usa, deita fora e não necessita enxaguar. Pode utilizá-los em mármore, granito ou qualquer outra pedra natural, formica ou betão (bancadas, tampos de casa de banho, pavimentos).

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Mantenha fora do alcance das crianças todos os produtos químicos.

Pode causar irritação gastrointestinal, nos olhos e na pele.

Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15 minutos, segurando as pálpebras. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.

Deep Cleaner For Corian



Descrição

Deep Cleaner for Corian remove as manchas mais persistentes em qualquer tipo de superfície sólida. A sua fórmula especial remove num instante as manchas mais profundas, sem necessitar de esfregar com escovas.

Deep Cleaner for Corian penetra nas nódoas, quer sejam de tinta, de óleo ou de corantes alimentares.

Sendo um produto de limpeza pronto a usar, basta pulverizar e actua em minutos.

Instruções de uso

- a) Pulverize a área a limpar.
- b) Com uma toalha de papel limpa e seca friccione a superfície. (Nas áreas mais sujas deixe *Deep Cleaner for Corian* actuar durante 2 minutos e depois limpe com a toalha).
- c) Para uma limpeza diária recomenda-se usar *CleanEnCounters Spray Cleaner*.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Mantenha fora do alcance das crianças todos os produtos químicos.

Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15 minutos, segurando as pálpebras. Retire as lentes de contacto após os primeiros 5 minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.

Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se permanecerem alguns sintomas.

Ingestão: Contacte de imediato o seu médico.

Clean EnCounters



Descrição

Clean Encounters é um spray de limpeza diário, pronto a usar. Pode aplicá-lo em mármore, granito ou qualquer outra superfície sólida (bancadas, tampos de casa de banho, colunas, paredes).

Remove resíduos alimentares, nódoas de óleo ou dedadas num instante, bastando pulverizar.

Clean Encounters tem um pH7 que não danifica a superfície da pedra, podendo ser utilizado em áreas de preparação de alimentos.

Aplicação

Clean Encounters pode ser aplicado em mármore, granito ou qualquer outra superfície sólida, quer as suas texturas sejam polidas ou amaciadas.

É um produto biodegradável, não inflamável, não tóxico, não corrosivo e incolor.

Pode ser usado diariamente e possui uma fragrância citrina.

Instruções de uso

- a) Aplicar o spray sobre a superfície a limpar e de seguida passar um pano absorvente e macio.
- b) Nas áreas mais sujas, deixe o produto actuar durante 2 minutos e então limpe com um pano absorvente e macio.

Benefícios

Clean Encounters é biodegradável, não tóxico e inodoro.

É um produto pronto a usar.

Não contém substâncias alcalinas, ácidas ou abrasivas que danifiquem a pedra.

Contém, apenas, um ingrediente de limpeza que dissolve os resíduos de gordura.

Não deixa vestígios da sua aplicação.

Recomendações

Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena.

Manuseamento

O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou nos rótulos.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Mantenha fora do alcance das crianças todos os produtos químicos.

Pode causar irritação gastrointestinal, nos olhos e na pele. Evite o contacto com a pele e os olhos.

Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15 minutos, segurando as pálpebras. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.

Ingestão: Beba 3-4 grandes copos água e contacte o seu médico.

Poultice Powders (Food Poultice Powder Stain Remover)



Descrição

SCI Poultice Powders consiste num excelente produto de limpeza da pedra, removendo facilmente as manchas mais profundas.

Existem 6 produtos diferentes, sendo cada um deles indicado, especificamente, para limpeza de manchas de óleo, tinta, comida, ferrugem, humidade ou urina.

Os produtos estão preparados para usar com água, não necessitando de esfregar para obter os resultados desejados.

Deve escolher o mais indicado de acordo com o que necessita. O processo de limpeza é igual para todos estes produtos.

Aplicação

FPP Stain Remover. (indicado para remover nódoas de comida) pode ser aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados, argamassas de areia, betão, ladrilhos cerâmicos e porcelanosos e tijolo.

Qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envelhecida, bujardada ou serrada pode ser limpa com *FPP Stain Remover*.

Trata-se de um produto absorvido facilmente, biodegradável, não tóxico nem inflamável, sendo suficiente juntar-lhe água para o usar.

Instruções de Uso

* Não use água quente e não aplique o produto se a temperatura ambiente for inferior a 32º.

- a) Misture o pó em água até obter uma pasta mole, mas consistente.
- b) Aplique a mistura com uma espátula de madeira.
- c) Espalhe uma camada sobre a superfície a limpar; não o faça nas áreas que não estão sujas.
- d) Cubra a pasta com plástico aderente, colando-a nas extremidades com fita adesiva. Este processo evita que a pasta seque demasiado rapidamente.
- e) A pasta deve estar bem seca antes de retirar o plástico. O tempo indicado para secagem é de 24-48 horas. Se a pasta for retirada antes do tempo, a sujidade pode não ser removida.
- f) Uma vez seca a argamassa, esta deve ser retirada com uma espátula de madeira.
- g) De seguida passe um pano limpo e macio aplicando *Marbamist*.
- h) Se as manchas reaparecerem, repita o processo. É possível que sejam necessárias mais aplicações até à remoção total das manchas, sobretudo se tiverem já algum tempo.
- i) Se se notar algumas manchas, aplique *Marbacream* para polir.

Benefícios

FPP Stain Remover é fácil de aplicar, não requerendo a mistura com qualquer solvente. Basta adicionar-lhe água para o aplicar. A maioria das superfícies recupera o aspecto inicial.

Recomendações

FPP Stain Remover deve ser testado numa pequena área antes da sua aplicação na zona a limpar.

Manuseamento

O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou nos rótulos.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15 minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.

Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se permanecerem alguns sintomas.

Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca se se justificar. Se a pessoa estiver consciente lave a boca e o nariz com água abundante. Chame o seu médico se necessário.

Ingestão: Chame um médico de imediato ou contacte o número **808 250 143**. Não provoque o vómito. Se a vítima estiver consciente pode beber um copo de água.

Poultice Powders (Ink Poultice Powder Stain Remover)



Descrição

SCI Poultice Powders consiste num excelente produto de limpeza da pedra, removendo facilmente as manchas mais profundas.

Existem 6 produtos diferentes, sendo cada um deles indicado, especificamente, para limpeza de manchas de óleo, tinta, comida, ferrugem, humidade ou urina.

Os produtos estão preparados para usar com água, não necessitando de esfregar para obter os resultados desejados.

Deve escolher o mais indicado de acordo com o que necessita. O processo de limpeza é igual para todos estes produtos.

Aplicação

IPP Stain Remover.(indicado para remover manchas de tinta) pode ser aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados, argamassas de areia, betão, ladrilhos cerâmicos e porcelanosos e tijolo.

Qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envelhecida, bujardada ou serrada pode ser limpa com *IPP Stain Remover*.

Trata-se de um produto absorvido facilmente, biodegradável, não tóxico nem inflamável, sendo suficiente juntar-lhe água para o usar.

Instruções de Uso

* Não use água quente e não aplique o produto se a temperatura ambiente for inferior a 32°.

- a) Misture o pó em água até obter uma pasta mole, mas consistente.
- b) Aplique a mistura com uma espátula de madeira.
- c) Espalhe uma camada sobre a superfície a limpar; não o faça nas áreas que não estão sujas.
- d) Cubra a pasta com plástico aderente, colando-a nas extremidades com fita adesiva. Este processo evita que a pasta seque demasiado rapidamente.
- e) A pasta deve estar bem seca antes de retirar o plástico. O tempo indicado para secagem é de 24-48 horas. Se a pasta for retirada antes do tempo, a sujidade pode não ser removida.

- f) Uma vez seca a argamassa, esta deve ser retirada com uma espátula de madeira.
- g) De seguida passe um pano limpo e macio aplicando *Marbamist*.
- h) Se as manchas reaparecerem, repita o processo. É possível que sejam necessárias mais aplicações até à remoção total das manchas, sobretudo se tiverem já algum tempo.
Se se notar algumas manchas, aplique *Marbacream* para polir.

Benefícios

IPP Stain Remover é fácil de aplicar, não requerendo a mistura com qualquer solvente. Basta adicionar-lhe água para o aplicar. A maioria das superfícies recupera o aspecto inicial.

Recomendações

IPP Stain Remover deve ser testado numa pequena área antes da sua aplicação na zona a limpar.

Manuseamento

O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou nos rótulos.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15 minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.

Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se permanecerem alguns sintomas.

Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca se se justificar. Se a pessoa estiver consciente lave a boca e o nariz com água abundante. Chame o seu médico se necessário.

Ingestão: Chame um médico de imediato ou contacte o número **808 250 143**. Não provoque o vômito. Se a vítima estiver consciente pode beber um copo de água.

Poultice Powders (Mildew Poultice Powder Stain Remover)



Descrição

SCI Poultice Powders consiste num excelente produto de limpeza da pedra, removendo facilmente as manchas mais profundas.

Existem 6 produtos diferentes, sendo cada um deles indicado, especificamente, para limpeza de manchas de óleo, tinta, comida, ferrugem, humidade ou urina.

Os produtos estão preparados para usar com água, não necessitando de esfregar para obter os resultados desejados.

Deve escolher o mais indicado de acordo com o que necessita. O processo de limpeza é igual para todos estes produtos.

Aplicação

MPP Stain Remover. (indicado para remover manchas de humidade) pode ser aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados, argamassas de areia, betão, ladrilhos cerâmicos e porcelanosos e tijolo.

Qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envelhecida, bujardada ou serrada pode ser limpa com *MPP Stain Remover*.

Trata-se de um produto absorvido facilmente, biodegradável, não tóxico nem inflamável, sendo suficiente juntar-lhe água para o usar.

Instruções de Uso

* Não use água quente e não aplique o produto se a temperatura ambiente for inferior a 32°.

- a) Misture o pó em água até obter uma pasta mole, mas consistente.
- b) Aplique a mistura com uma espátula de madeira.
- c) Espalhe uma camada sobre a superfície a limpar; não o faça nas áreas que não estão sujas.
- d) Cubra a pasta com plástico aderente, colando-a nas extremidades com fita adesiva. Este processo evita que a pasta seque demasiado rapidamente.
- e) A pasta deve estar bem seca antes de retirar o plástico. O tempo indicado para secagem é de 24-48 horas. Se a pasta for retirada antes do tempo, a sujidade pode não ser removida.

- f) Uma vez seca a argamassa, esta deve ser retirada com uma espátula de madeira.
- g) De seguida passe um pano limpo e macio aplicando *Marbamist*.
- h) Se as manchas reaparecerem, repita o processo. É possível que sejam necessárias mais aplicações até à remoção total das manchas, sobretudo se tiverem já algum tempo.
- i) Se se notar algumas manchas, aplique *Marbacream* para polir.

Benefícios

MPP Stain Remover é fácil de aplicar, não requerendo a mistura com qualquer solvente. Basta adicionar-lhe água para o aplicar. A maioria das superfícies recupera o aspecto inicial.

Recomendações

MPP Stain Remover deve ser testado numa pequena área antes da sua aplicação na zona a limpar.

Manuseamento

O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou nos rótulos.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15 minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.

Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se permanecerem alguns sintomas.

Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca se se justificar. Se a pessoa estiver consciente lave a boca e o nariz com água abundante. Chame o seu médico se necessário.

Ingestão: Chame um médico de imediato ou contacte o número **808 250 143**. Não provoque o vômito. Se a vítima estiver consciente pode beber um copo de água.

Poultice Powders (Oil Poultice Powder Stain Remover)



Descrição

SCI Poultice Powders consiste num excelente produto de limpeza da pedra, removendo facilmente as manchas mais profundas.

Existem 6 produtos diferentes, sendo cada um deles indicado, especificamente, para limpeza de manchas de óleo, tinta, comida, ferrugem, humidade ou urina.

Os produtos estão preparados para usar com água, não necessitando de esfregar para obter os resultados desejados.

Deve escolher o mais indicado de acordo com o que necessita. O processo de limpeza é igual para todos estes produtos.

Aplicação

OPP Stain Remover. (indicado para remover manchas de óleo) pode ser aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados, argamassas de areia, betão, ladrilhos cerâmicos e porcelanosos e tijolo.

Qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envelhecida, bujardada ou serrada pode ser limpa com *OPP Stain Remover*.

Trata-se de um produto absorvido facilmente, biodegradável, não tóxico nem inflamável, sendo suficiente juntar-lhe água para o usar.

Instruções de Uso

* Não use água quente e não aplique o produto se a temperatura ambiente for inferior a 32º.

- a) Misture o pó em água até obter uma pasta mole, mas consistente.
- b) Aplique a mistura com uma espátula de madeira.
- c) Espalhe uma camada sobre a superfície a limpar; não o faça nas áreas que não estão sujas.
- d) Cubra a pasta com plástico aderente, colando-a nas extremidades com fita adesiva. Este processo evita que a pasta seque demasiado rapidamente.
- e) A pasta deve estar bem seca antes de retirar o plástico. O tempo indicado para secagem é de 24-48 horas. Se a pasta for retirada antes do tempo, a sujidade pode não ser removida.
- f) Uma vez seca a argamassa, esta deve ser retirada com uma espátula de madeira.
- g) De seguida passe um pano limpo e macio aplicando *Marbamist*.
- h) Se as manchas reaparecerem, repita o processo. É possível que sejam necessárias mais aplicações até à remoção total das manchas, sobretudo se tiverem já algum tempo.
- i) Se se notar algumas manchas, aplique *Marbacream* para polir.

Tons de Pedra – Mármore e Granitos do Mundo

Rua das Piçarras, 64 – Maceira | 2715-646 Montelavar / Portugal

Tel: 219 676 900 | Fax: 219 676 909

E-mail Geral: info@tonsdepedra.com | Website: www.tonsdepedra.com

Benefícios

OPP Stain Remover é fácil de aplicar, não requerendo a mistura com qualquer solvente. Basta adicionar-lhe água para o aplicar. A maioria das superfícies recupera o aspecto inicial.

Recomendações

OPP Stain Remover deve ser testado numa pequena área antes da sua aplicação na zona a limpar.

Manuseamento

O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou nos rótulos.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15 minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.

Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se permanecerem alguns sintomas.

Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca se se justificar. Se a pessoa estiver consciente lave a boca e o nariz com água abundante. Chame o seu médico se necessário.

Ingestão: Chame um médico de imediato ou contacte o número **808 250 143**. Não provoque o vómito. Se a vítima estiver consciente pode beber um copo de água.

Poultice Powders (Rust Poultice Powder Stain Remover)



Descrição

SCI Poultice Powders consiste num excelente produto de limpeza da pedra, removendo facilmente as manchas mais profundas.

Existem 6 produtos diferentes, sendo cada um deles indicado, especificamente, para limpeza de manchas de óleo, tinta, comida, ferrugem, humidade ou urina.

Os produtos estão preparados para usar com água, não necessitando de esfregar para obter os resultados desejados.

Deve escolher o mais indicado de acordo com o que necessita. O processo de limpeza é igual para todos estes produtos.

Aplicação

RPP Stain Remover.(indicado para remover manchas de ferrugem) pode ser aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados, argamassas de areia, betão, ladrilhos cerâmicos e porcelanosos e tijolo.

Qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envelhecida, bujardada ou serrada pode ser limpa com *RPP Stain Remover*.

Trata-se de um produto absorvido facilmente, biodegradável, não tóxico nem inflamável, sendo suficiente juntar-lhe água para o usar.

Instruções de Uso

* Não use água quente e não aplique o produto se a temperatura ambiente for inferior a 32º.

- a) Misture o pó em água até obter uma pasta mole, mas consistente.
- b) Aplique a mistura com uma espátula de madeira.
- c) Espalhe uma camada sobre a superfície a limpar; não o faça nas áreas que não estão sujas.
- d) Cubra a pasta com plástico aderente, colando-a nas extremidades com fita adesiva. Este processo evita que a pasta seque demasiado rapidamente.
- e) A pasta deve estar bem seca antes de retirar o plástico. O tempo indicado para secagem é de 24-48 horas. Se a pasta for retirada antes do tempo, a sujidade pode não ser removida.

- f) Uma vez seca a argamassa, esta deve ser retirada com uma espátula de madeira.
- g) De seguida passe um pano limpo e macio aplicando *Marbamist*.
- h) Se as manchas reaparecerem, repita o processo. É possível que sejam necessárias mais aplicações até à remoção total das manchas, sobretudo se tiverem já algum tempo.
- i) Se se notar algumas manchas, aplique *Marbacream* para polir.

Benefícios

RPP Stain Remover é fácil de aplicar, não requerendo a mistura com qualquer solvente. Basta adicionar-lhe água para o aplicar. A maioria das superfícies recupera o aspecto inicial.

Recomendações

RPP Stain Remover deve ser testado numa pequena área antes da sua aplicação na zona a limpar.

Manuseamento

O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou nos rótulos.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15 minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.

Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se permanecerem alguns sintomas.

Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca se se justificar. Se a pessoa estiver consciente lave a boca e o nariz com água abundante. Chame o seu médico se necessário.

Ingestão: Chame um médico de imediato ou contacte o número **808 250 143**. Não provoque o vômito. Se a vítima estiver consciente pode beber um copo de água.

Poultice Powders (Plain Poultice Powder Stain Remover)



Descrição

SCI Poultice Powders consiste num excelente produto de limpeza da pedra, removendo facilmente as manchas mais profundas.

Existem 6 produtos diferentes, sendo cada um deles indicado, especificamente, para limpeza de manchas de óleo, tinta, comida, ferrugem, humidade ou urina.

Os produtos estão preparados para usar com água, não necessitando de esfregar para obter os resultados desejados.

Deve escolher o mais indicado de acordo com o que necessita. O processo de limpeza é igual para todos estes produtos.

Aplicação

PPP Stain Remover.(indicado para remover manchas simples) pode ser aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados, argamassas de areia, betão, ladrilhos cerâmicos e porcelanosos e tijolo.

Qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envelhecida, bujardada ou serrada pode ser limpa com *PPP Stain Remover*.

Trata-se de um produto absorvido facilmente, biodegradável, não tóxico nem inflamável, sendo suficiente juntar-lhe água para o usar.

Instruções de Uso

* Não use água quente e não aplique o produto se a temperatura ambiente for inferior a 32º.

- a) Misture o pó em água até obter uma pasta mole, mas consistente.
- b) Aplique a mistura com uma espátula de madeira.
- c) Espalhe uma camada sobre a superfície a limpar; não o faça nas áreas que não estão sujas.
- d) Cubra a pasta com plástico aderente, colando-a nas extremidades com fita adesiva. Este processo evita que a pasta seque demasiado rapidamente.
- e) A pasta deve estar bem seca antes de retirar o plástico. O tempo indicado para secagem é de 24-48 horas. Se a pasta for retirada antes do tempo, a sujidade pode não ser removida.
- f) Uma vez seca a argamassa, esta deve ser retirada com uma espátula de madeira.
- g) De seguida passe um pano limpo e macio aplicando *Marbamist*.
- h) Se as manchas reaparecerem, repita o processo. É possível que sejam necessárias mais aplicações até à remoção total das manchas, sobretudo se tiverem já algum tempo.
- i) Se se notar algumas manchas, aplique *Marbacream* para polir.

Benefícios

PPP Stain Remover é fácil de aplicar, não requerendo a mistura com qualquer solvente. Basta adicionar-lhe água para o aplicar. A maioria das superfícies recupera o aspecto inicial.

Recomendações

PPP Stain Remover deve ser testado numa pequena área antes da sua aplicação na zona a limpar.

Manuseamento

O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou nos rótulos.

Em caso de acidente

Numa emergência deve ligar **808 250 143**

Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15 minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.

Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se permanecerem alguns sintomas.

Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca se se justificar. Se a pessoa estiver consciente lave a boca e o nariz com água abundante. Chame o seu médico se necessário.

Ingestão: Chame um médico de imediato ou contacte o número **808 250 143**. Não provoque o vómito. Se a vítima estiver consciente pode beber um copo de água.